

# RKD18-6L Gabinete 18U - Fondo: 60cm.



## Especificaciones técnicas

**Material:** SPCC Acero de alta calidad laminado en frío.

Espesor: Barras de soporte 2.0mm;

otras partes 1.2mm.

Color: RAL9004 (Negro)

### Terminación de superficie:

Desengrasado, limpieza con ácido, prevención de óxido, limpieza agua pura, pintura plastificada electroestática.

Estándares: Cumple con ANSI/EIA; RS-310-D; IEC297; DIN41491 DIN41494;

PARTI PART7; GB/T3047;

2-92STANDARD

Fabricación: China

#### Incluye:

5 juegos de tuercas enjauladas, equivalente a 20 puntos de fijación. Esto permite instalar 5 equipos de 1U cada uno. Para cada U adicional se requiere un juego código M6-4KIT.



#### **Dimensiones:**

RK18-6L (Rack 19" 18U): UH= 88; UW= 48; UD= 50 PH= 90; PW= 60; PD= 60 EH= 92; EW= 62; ED= 62 Peso con empaque: 36 kg

#### Levenda:

Dimensiones útiles interiores (cms): Alto=UH; Ancho=UW; Profundidad=UD Dimensiones exteriores producto (cms): Alto=PH; Ancho=PW; Profundidad=PD Dimensiones exteriores empaque (cms): Alto=EH; Ancho=EW; Profundidad=ED





