

RK06-3CD Gabinete 6U - Fondo: 60 cm.

Especificaciones técnicas

Material: SPCC Acero de alta calidad

laminado en frío.

Espesor: Barras de soporte 2.0mm;

otras partes 1.2mm.

Color: RAL9004 (Negro)

Terminación de superficie:

Desengrasado, limpieza con ácido, prevención de óxido, limpieza agua pura, pintura plastificada electroestática.

Estándares:

Cumple con ANSI/EIA; RS-310-D; IEC297; DIN41491 DIN41494; PARTI PART7; GB/T3047; 2-92STANDARD

Fabricación: China

Incluye:

2 juegos de tuercas enjauladas, equivalente a 8 puntos de fijación. Esto permite instalar 2 equipos de 1U cada uno. Para cada U adicional se requiere un juego código M6-4KIT.



Dimensiones (cms):

RK06-3CD (Rack 19" 6U): UH= 27; UW= 48; UD= 22 PH= 31,5; PW= 53; PD= 30 EH= 32; EW= 54; ED= 31 Peso con empaque: 10 kg



Leyenda:

Dimensiones útiles interiores (cms): Alto=UH; Ancho=UW; Profundidad=UD Dimensiones exteriores producto (cms): Alto=PH; Ancho=PW; Profundidad=PD Dimensiones exteriores empaque (cms): Alto=EH; Ancho=EW; Profundidad=ED





