


CHAPAS ELECTRO-MAGNETICAS

AL-180M

Descripcion


Parametros

	Instalación Recomendada (pequeña)	Voltaje	DC12V/24V
	Alimentado y cerrado	Actual trabajando	380mA/190mA
	Sin Residuos magneticos, Sin daños mecanicos, Una	Fuerza de Agarre	150kg
	puerta de 90 grados de apertura o todas con un marco	Peso	1.02kg
		Tamaño	198*21*35mm

AL-180

Descripcion


Parametros

	Instalación Recomendada (pequeña)	Voltaje	DC12V/24V input
	Alimentado y cerrado	Actual trabajando	380mA/190mA
	Sin Residuos magneticos, Sin daños mecanicos, Una	Fuerza de agarre	150kg
	puerta de 90 grados de apertura o todas con un marco	Peso	1.07kg
		Tamaño	166*21*41mm
	Puertas de cristal	AL-180 PU	

AL-180D

Descripcion


Parametros

	Instalación Recomendada (pequeña)	Voltaje	DC12V/24V input
	Alimentado y cerrado	Actual trabajando	760mA/380mA
	Sin Residuos magneticos, Sin daños mecanicos, Una	Fuerza de agarre	2*150kg
	puerta de 90 grados de apertura o todas con un marco	Peso	2.15kg
	Para este modelo podra escojer en tre los modelos de	Tamaño	332*21*41mm
	accesorios: AL-180DPL y AL-180PZx2	Puertas de cristal	AL-180PUx2

AL-280 (LED)


Descripcion

Parametros


	Instalación Recomendada (pequeña)	Voltaje	DC12V/24V input
	Alimentado y cerrado	Actual trabajando	500mA/250mA
	Sin Residuos magneticos, Sin daños mecanicos, Una	Fuerza de agarre	270kg
	puerta de 90 grados de apertura o todas con un marco	Peso	1.97kg
	Para este modelo podra escojer en tre los modelos de	Tamaño	253*25*48mm
	accesorios : AL-280PL y AL-280PZ	Puertas de cristal	AL-280PU

Chapas Electro-Magneticas


AL-280D

	Descripcion	Parametros	
	Instalación Recomendada (pequeña)	Voltaje	DC12V/24V input
	Alimentado y cerrado Sin Residuos magneticos, Sin	Actual trabajando	1000mA/500mA
	daños mecanicos, Una puerta de 90 grados de apertura o	Fuerza de agarre	2*270kg
	todas con un marco Para este modelo podra escojer en	Peso	3.90kg
	tre los modelos de accesorios:	Tamaño	506*25*48mm
	: AL-280DPL y AL-280PZx2	puertas de cristal	AL-280PUx2


AL-350 (LED)

	Descripcion	Parametros	
	Instalación Recomendada (puertas largas)	Voltaje	DC12V/24V input
	Alimentado y cerrado	Actual trabajando	500mA/250mA
	Sin Residuos magneticos, Sin daños mecanicos, Una	Fuerza de agarre	300kg
	puerta de 90 grados de apertura o todas con un marco	Peso	2.46kg
	Para este modelo podra escojer en tre los modelos de	Tamaño	253*28*55mm
accesorios : AL-350PL y AL-350PZ		Puertas de cristal	AL-350PU


AL-350D (LED)

	Descripcion	Parametros	
	Instalación Recomendada (puertas largas dobles)	Voltaje	DC12V/24V input
	Alimentado y cerrado	Actual trabajando	1000mA/500mA
	Sin Residuos magneticos, Sin daños mecanicos, Una	Fuerza de agarre	2*300kg
	puerta de 90 grados de apertura o todas con un marco	Peso	4.92kg
	Para este modelo podra escojer en tre los modelos de	Tamaño	506*28*55mm
accesorios : AL-350DPL and AL-350PZx2		Puerta de cristal	AL-500PUx2

AL-500D (LED)


	Descripcion	Parametros	
	Instalación Recomendada (puertas largas dobles)	Voltaje	DC12V/24V input
	Alimentado y cerrado	Actual trabajando	1000mA/500mA
	Sin Residuos magneticos, Sin daños mecanicos, doblve	Fuerza de agarre	2*300kg
	puerta estado de NO/NC salida, LEDs idicadores	Peso	4.92kg
	90 grados de apertura o todas con un marco Para este	Tamaño	506*28*55mm
modelo podra escojer en tre los modelos de accesorios		Puerta de cristal	AL-500PUx2
	AL-500DPL y AL-500PZx2		

AL-500 (LED)


	Descripcion	Parametros	
	Instalación Recomendada (puertas grandes)	Voltaje	DC12V/24V input
	Alimentado y cerrado	Actual trabajando	760mA/380mA
	Sin Residuos magneticos, Sin daños mecanicos, doblve	Fuerza de agarre	500kg
	puerta estado de NO/NC salida, LEDs idicadores90	Peso	4.48kg
	grados de apertura o todas con un marco Para este	Tamaño	280*38*70mm
modelo podra escojer en tre los modelos de accesorios		Puerta de cristal	AL-500PU
	AL-500PL y AL-500PZ		

Chapas Electro-Magneticas


AL-180 PL

	Descripcion	Parametros	
	Bracket para chapas magneticas	Peso	0.22Kg
	Para la instalación de las chapas series AL-180 en puertas solas	Tamaño	166*50*26mm


AL-180D PL

	Descripcion	Parametros	
	Bracket para chapas magneticas	Peso	0.50Kg
	Para la instalación de las chapas series AL-180D en puertas solas	Tamaño	332*50*26mm


AL-180 PZ

	Descripcion	Parametros	
	Bracket para chapas magneticas	Peso	0.39Kg
	Para instalacón en sobre placas de las series AL-180, AL-180D de electro imanes	Tamaño	130*50*40mm


AL-280 PL

	Descripcion	Parametros	
	Bracket para chapas magneticas	Peso	0.32Kg
	Para instalacion en el cuerpo del electro iman serie AL-280(LED) para puertas solas	Tamaño	253*50*30mm


L-280D PL

	Descripcion	Parametros	
	Bracket para chapas magneticas	Peso	0.61Kg
	Para instalacion en el cuerpo del electro iman series AL-280D (LED) para puertas solas	Tamaño	506*50*30mm


AL-280 PZ

	Descripcion	Parametros	
	Bracket para chapas magneticas	Peso	0.54Kg
	Pra instalacion en series AL-280 (LED, AL-280D (LED) de electro nimanas	Tamaño	185*50*50mm

AL-350 PL


	Descripcion	Parametros	
	Bracket para chapas magneticas	Peso	0.32Kg
	Para instalacion en cuerpo de lectro iman serie AL-350(LED) para puertas solas	Tamaño	253*50*30mm

AL-350D PL


	Descripcion	Parametros	
	Bracket para chapas magneticas	Peso	0.60Kg
	Para instalacion en cuerpo de electro iman serie AL-350D (LED) para puertas solas	Tamaño	506*50*30mm

Brackets especiales


AL-350 PZ

	Descripcion	Parametros	
	Bracket para chapas magneticas	Peso	0.55Kg
	Para instalacion en AL-350(LED) AL-350D(LED) series se electro imanes	Tamaño	185*50*50mm


AL-500 PL

	Descripcion	Parametros	
	Bracket para chapas magneticas	Peso	0.56Kg
	Para instalacion en cuerpo de electro iman serie AL-500(LED) para puertas solas	Tamaño	280*73*43mm


AL-500D PL

	Descripcion	Parametros	
	Bracket para chapas magneticas	Peso	1.20Kg
	Para instalacion en cuerpo de electro iman serie AL-500D (LED) de doble puerta	Tamaño	560*73*43mm


AL-500 PZ

	Descripcion	Parametros	
	Bracket para chapas magneticas	Peso	0.89Kg
	Para instalacion en subplaca serie AL-500 (LED), AL-500D (LED) de electro imanes	Tamaño	185*66*66mm


AL-180 PU

	Descripcion	Parametros	
	Bracket para chapas magneticas	Peso	0.33Kg
	Para instalacion de sub placa de electro iman de series de 180kg y puertas de cristal con un ancho de 8-12mm	Tamaño	140*40*30mm


AL-280 PU

	Descripcion	Parametros	
	Bracket para chapas magneticas	Peso	0.46Kg
	Para instalacion de sub placa de electro iman de series de 280kg y puertas de cristal con un ancho de 8-12mm	Tamaño	195*40*30mm

AL-350 PU

	Descripcion	Parametros	
	Bracket para chapas magneticas	Peso	0.46Kg
	Para instalacion de sub placa de electro iman de series de 350kg y puertas de cristal con un ancho de 8-12mm	Tamaño	195*40*30mm

AL-500 PU

	Descripcion	Parametros	
	Bracket para chapas magneticas	Peso	0.89Kg
	Para instalacion de sub placa de electro iman de series de 500kg y puertas de cristal con un ancho de 8-12mm	Tamaño	185*66*66mm